


APROD POLC

csavarkötés nélküli fém polcrendszer



ELEMKATALÓGUS ÉS ÁRJEGYZÉK

Érvényes 2019.04.01-től visszavonásig



ALAPMEZŐ



KIEGÉSZÍTŐ MEZŐ

APROD KÉSZ POLC ÖSSZEÁLLÍTÁSOK / Alap- és kiegészítő mező egységárak

Méret a/b/c (mm)	Polcok Száma	Polcköz d (mm)	FESTETT		HORGANYZOTT	
			Alap mező	Kieg. mező	Alap mező	Kieg. mező
2000/1000/300	5	425 mm	33 200 Ft	26 155 Ft	28 410 Ft	22 415 Ft
2000/1000/400	5	425 mm	36 865 Ft	29 625 Ft	31 490 Ft	25 330 Ft
2000/1000/500	5	425 mm	40 965 Ft	33 400 Ft	34 990 Ft	28 555 Ft
2000/1000/600	5	425 mm	45 110 Ft	37 135 Ft	38 560 Ft	31 765 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

APROD NYITOTT ÁLLVÁNYKERET

Az állványkeretek két oszlopból, merevítőlemezről és az oszlop aljára szegecselt fém talplemezből előszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható. Az oszlopok felső vége műanyag záródugóval zárható.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AK 103	nyitott állványkeret 100x30 cm	4 505 Ft	3 830 Ft
AK 104	nyitott állványkeret 100x40 cm	4 665 Ft	3 955 Ft
AK 105	nyitott állványkeret 100x50 cm	4 950 Ft	4 205 Ft
AK 106	nyitott állványkeret 100x60 cm	5 225 Ft	4 440 Ft
AK 107	nyitott állványkeret 100x70 cm	5 530 Ft	4 695 Ft
AK 108	nyitott állványkeret 100x80 cm	5 870 Ft	4 980 Ft
AK 153	nyitott állványkeret 150x30 cm	6 545 Ft	5 560 Ft
AK 154	nyitott állványkeret 150x40 cm	6 925 Ft	5 875 Ft
AK 155	nyitott állványkeret 150x50 cm	7 400 Ft	6 270 Ft
AK 156	nyitott állványkeret 150x60 cm	7 755 Ft	6 590 Ft
AK 157	nyitott állványkeret 150x70 cm	8 120 Ft	6 895 Ft
AK 158	nyitott állványkeret 150x80 cm	8 360 Ft	7 100 Ft
AK 203	nyitott állványkeret 200x30 cm	69 25 Ft	5 875 Ft
AK 204	nyitott állványkeret 200x40 cm	7 120 Ft	6 040 Ft
AK 205	nyitott állványkeret 200x50 cm	7 445 Ft	6 315 Ft
AK 206	nyitott állványkeret 200x60 cm	7 855 Ft	6 675 Ft
AK 207	nyitott állványkeret 200x70 cm	8 230 Ft	6 985 Ft
AK 208	nyitott állványkeret 200x80 cm	8 665 Ft	7 355 Ft
AK 253	nyitott állványkeret 250x30 cm	8 945 Ft	7 595 Ft
AK 254	nyitott állványkeret 250x40 cm	9 295 Ft	7 890 Ft
AK 255	nyitott állványkeret 250x50 cm	9 535 Ft	8 090 Ft
AK 256	nyitott állványkeret 250x60 cm	9 930 Ft	8 435 Ft
AK 257	nyitott állványkeret 250x70 cm	10 390 Ft	8 825 Ft
AK 258	nyitott állványkeret 250x80 cm	10 835 Ft	9 200 Ft
AK 303	nyitott állványkeret 300x30 cm	9 940 Ft	8 440 Ft
AK 304	nyitott állványkeret 300x40 cm	10 340 Ft	8 780 Ft
AK 305	nyitott állványkeret 300x50 cm	10 835 Ft	9 200 Ft
AK 306	nyitott állványkeret 300x60 cm	11 220 Ft	9 530 Ft
AK 307	nyitott állványkeret 300x70 cm	11 740 Ft	9 960 Ft
AK 308	nyitott állványkeret 300x80 cm	12 060 Ft	10 235 Ft



Nyitott
Jelölés: AK



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

APROD ZÁRT ÁLLVÁNYKERET

Az állványkeretek két oszlopból, borítólemezről és az oszlop aljára szegecselt fém talplemezből előreszerelten készülnek. 2 m magasságig műanyag talplemez is alkalmazható. Az oszlopok felső vége műanyag záródugóval zárható.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AKZ 103	zárt állványkeret 100x30 cm	6 450 Ft	5 475 Ft
AKZ 104	zárt állványkeret 100x40 cm	7 045 Ft	5 985 Ft
AKZ 105	zárt állványkeret 100x50 cm	7 810 Ft	6 635 Ft
AKZ 106	zárt állványkeret 100x60 cm	8 555 Ft	7 260 Ft
AKZ 107	zárt állványkeret 100x70 cm	9 150 Ft	7 770 Ft
AKZ 108	zárt állványkeret 100x80 cm	9 755 Ft	8 285 Ft
AKZ 153	zárt állványkeret 150x30 cm	8 960 Ft	7 605 Ft
AKZ 154	zárt állványkeret 150x40 cm	9 820 Ft	8 335 Ft
AKZ 155	zárt állványkeret 150x50 cm	10 675 Ft	9 065 Ft
AKZ 156	zárt állványkeret 150x60 cm	11 820 Ft	10 040 Ft
AKZ 157	zárt állványkeret 150x70 cm	12 645 Ft	10 740 Ft
AKZ 158	zárt állványkeret 150x80 cm	13 315 Ft	11 305 Ft
AKZ 203	zárt állványkeret 200x30 cm	11 115 Ft	9 435 Ft
AKZ 204	zárt állványkeret 200x40 cm	11 940 Ft	10 135 Ft
AKZ 205	zárt állványkeret 200x50 cm	12 620 Ft	10 710 Ft
AKZ 206	zárt állványkeret 200x60 cm	13 450 Ft	11 420 Ft
AKZ 207	zárt állványkeret 200x70 cm	14 165 Ft	12 025 Ft
AKZ 208	zárt állványkeret 200x80 cm	15 130 Ft	12 845 Ft
AKZ 253	zárt állványkeret 250x30 cm	14 895 Ft	12 640 Ft
AKZ 254	zárt állványkeret 250x40 cm	16 185 Ft	13 735 Ft
AKZ 255	zárt állványkeret 250x50 cm	17 570 Ft	14 910 Ft
AKZ 256	zárt állványkeret 250x60 cm	18 800 Ft	15 965 Ft
AKZ 257	zárt állványkeret 250x70 cm	19 890 Ft	16 880 Ft
AKZ 258	zárt állványkeret 250x80 cm	21 155 Ft	17 960 Ft
AKZ 303	zárt állványkeret 300x30 cm	20 020 Ft	16 990 Ft
AKZ 304	zárt állványkeret 300x40 cm	21 280 Ft	18 060 Ft
AKZ 305	zárt állványkeret 300x50 cm	23 040 Ft	19 560 Ft
AKZ 306	zárt állványkeret 300x60 cm	24 160 Ft	20 505 Ft
AKZ 307	zárt állványkeret 300x70 cm	25 625 Ft	21 755 Ft
AKZ 308	zárt állványkeret 300x80 cm	26 415 Ft	22 420 Ft



Zárt
Jelölés: AKZ



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

APROD ACÉLPOLC

Az acélpolcok az állványkeret oszlopai közé helyezhetők el a hossztartókra, vagy a polctartó kapcsokra. Az acélpolcok szélei 180 fokban visszaperemezettek. Az acélpolcok polconkénti terhelhetőségét megoszoló terhelés mellett a fenti táblázat tartalmazza.

Horganyzott



RAL 9003 - Fehér



RAL 7035 - szürke



RAL 5019 - Kék



Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600 - 800	300 – 600	200 kg	190 kg
1000	300 – 400		
	500 – 600	190 kg	180 kg
	700 - 800	180 kg	170 kg
1200	300 – 500	150 kg	140 kg
	600 - 800	140 kg	130 kg

1mm-es acéllemezből

Cikkszám	Megnevezés - Méret
APH 063	acélpolc 60x30 cm
APH 064	acélpolc 60x40 cm
APH 065	acélpolc 60x50 cm
APH 066	acélpolc 60x60 cm
APH 083	acélpolc 80x30 cm
APH 084	acélpolc 80x40 cm
APH 085	acélpolc 80x50 cm
APH 086	acélpolc 80x60 cm
APH 087	acélpolc 80x70 cm
APH 088	acélpolc 80x80 cm
APH 103	acélpolc 100x30 cm
APH 104	acélpolc 100x40 cm
APH 105	acélpolc 100x50 cm
APH 106	acélpolc 100x60 cm
APH 107	acélpolc 100x70 cm
APH 108	acélpolc 100x80 cm
APH 123	acélpolc 120x30 cm
APH 124	acélpolc 120x40 cm
APH 125	acélpolc 120x50 cm
APH 126	acélpolc 120x60 cm
APH 127	acélpolc 120x70 cm
APH 128	acélpolc 120x80 cm

Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
2 125 Ft	1 800 Ft
2 655 Ft	2 245 Ft
3 190 Ft	2 710 Ft
3 780 Ft	3 210 Ft
2 460 Ft	2 085 Ft
3 115 Ft	2 645 Ft
3 740 Ft	3 175 Ft
4 445 Ft	3 775 Ft
4 965 Ft	4 210 Ft
6 075 Ft	4 785 Ft
2 625 Ft	2 230 Ft
3 325 Ft	2 820 Ft
4 065 Ft	3 445 Ft
4 890 Ft	4 155 Ft
5 315 Ft	4 505 Ft
6 305 Ft	4 855 Ft
3 960 Ft	3 360 Ft
4 925 Ft	4 180 Ft
5 590 Ft	4 750 Ft
6 370 Ft	5 410 Ft
7 005 Ft	5 945 Ft
7 770 Ft	6 595 Ft

0,8 mm acéllemezből

Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
1 950 Ft	1 650 Ft
2 435 Ft	2 065 Ft
2 920 Ft	2 475 Ft
3 500 Ft	2 965 Ft
2 220 Ft	1 885 Ft
2 825 Ft	2 395 Ft
3 400 Ft	2 885 Ft
4 070 Ft	3 450 Ft
4 460 Ft	3 790 Ft
5 495 Ft	4 665 Ft
2 450 Ft	2 080 Ft
3 105 Ft	2 630 Ft
3 795 Ft	3 220 Ft
4 460 Ft	3 790 Ft
4 930 Ft	4 180 Ft
5 700 Ft	4 835 Ft
3 775 Ft	3 205 Ft
4 505 Ft	3 820 Ft
5 065 Ft	4 305 Ft
5 775 Ft	4 900 Ft
6 620 Ft	5 615 Ft
7 055 Ft	5 990 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

Hossztartó

A hossztartók az állványkereteket kapcsolják össze. Az összekapcsolás után a hossztartóba 2 db biztosítórugót kell elhelyezni a véletlen kiemelés megakadályozására. 2m magasságig 2 pár, 2m fölött 3 pár hossztartót kell beépíteni.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AH 060	hossztartó 60 cm	1 270 Ft	1 085 Ft
AH 080	hossztartó 80 cm	1 335 Ft	1 130 Ft
AH 100	hossztartó 100 cm	1 390 Ft	1 180 Ft
AH 120	hossztartó 120 cm	1 545 Ft	1 310 Ft
AH 200	hossztartó 200 cm	2 465 Ft	2 380 Ft



Szerelési-, kiegészítő segédanyagok

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár
APT	Polctartó kapocs	95 Ft
ABR	Biztosító rugó	20 Ft
AHL	Hézagoló lemez	55 Ft
AZ	Műanyag záródugó	25 Ft



Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár
AI	Ikresítő elem	480 Ft
AI4	Ikresítő elem 4-es	1 420 Ft
AFR 50	Fali rögzítő	375 Ft



Kidőlésgátló

A polcokra elhelyezett áruk leesését akadályozza meg. Az oszlopok perforációiba kapcsolhatók mindkét oldalon.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
AKG 060	kidőlésgátló 60 cm	730 Ft	475 Ft
AKG 080	kidőlésgátló 80 cm	825 Ft	585 Ft
AKG 100	kidőlésgátló 100 cm	950 Ft	640 Ft
AKG 120	kidőlésgátló 120 cm	1 040 Ft	715 Ft



Polcosztó

A polcon tárolt termékek elkülönítésére szolgál az acélpolcokra keresztirányban elhelyezve.

Cikkszám	Megnevezés - Méret	Nettó Egységár (Festett)	Nettó Egységár Horganyzott
APO 030	polcosztó 30 cm	1 250 Ft	895 Ft
APO 040	polcosztó 40 cm	1 410 Ft	995 Ft
APO 050	polcosztó 50 cm	1 685 Ft	1 160 Ft
APO 060	polcosztó 60 cm	1 835 Ft	1 400 Ft
APO 070	polcosztó 70 cm	2 025 Ft	1 510 Ft
APO 080	polcosztó 80 cm	2 130 Ft	1 665 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

MH BOKSZ műanyag tárolódoboz

MH-2 Box

Méret: 300x500x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 30
- súly(g.) :1100
- max. terhelhetőség (kg.):240
- felfüggesztve:40

I. osztályú doboz

2 117 Ft

II. osztályú doboz

1 310 Ft

MH-3 Box

Méret: 200x350x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 14
- súly(g.) :710
- max. terhelhetőség (kg.):120
- felfüggesztve:20

I. osztályú doboz

1 512 Ft

II. osztályú doboz

938 Ft

MH-4 Box

Méret: 140x230x130mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 4
- súly(g.) :240
- max. terhelhetőség (kg.):60
- felfüggesztve:10

I. osztályú doboz

625 Ft

II. osztályú doboz

434 Ft

MH-5 Box

Méret: 95x160x75mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 1
- súly(g.) :94
- max. terhelhetőség (kg.):30
- felfüggesztve:3

I. osztályú doboz

333 Ft

II. osztályú doboz

182 Ft

I. osztályú dobozok szabvány, garantált színben rendelhetőek (Piros, Sárga, Zöld, Kék)



II. osztályú dobozok nem szabvány színű, szín nem garantálható!

Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

APROD POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...

Az állványelemek a kapcsolóelemek felhasználásával csavarkötés nélkül szerelhetők össze!



**Az állványkeretet alul-felül hossztartóval kapcsolja össze!
A polcokat alul-felül a hossztartókra helyezze!**



**A köztes polcokat 4 polctartó kapocsra vagy
hossztartóra helyezze!**



2000mm állványmagasságig 2 pár, 2000-3000 mm között 3 pár hossztartót kell beszerezni. Az alsó hossztartó párt a padlózattól legfeljebb 400 mm-re, a felső hossztartó párt az állványletra tetejétől legfeljebb 500 mm-en belül lehet elhelyezni. A közbenső hossztartó pár a polcosztásnak megfelelően körülbelül középre kerül. A hossztartók behelyezésénél ügyeljünk arra, hogy a kapcsolófej sérülés és deformálódás mentes legyen! A hossztartókat a véletlen kiemelés ellen biztosítórugóval rögzíteni kell, közvetlen a hossztartók fenti ábra szerinti behelyezése után.

Az acélpolcok a hossztartó párokra, illetve a közbenső helyeken 4-4 darab polctartó kapocsra helyezhetők el.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb, mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.

Az állványsorok egymáshoz rögzítését egymás melletti állványsorok esetén ikresítő elemmel, minden állványkeret oszlopába beütve, közlekedő utak esetén felső összekötőkkel minden második állványkeret oszlopába csavarozással beszerelve kell elvégezni.

Az állványok teherbírását jól látható helyen, teherbírás jelző tábla vagy címke alkalmazásával kell feltüntetni.

Az állványokat évente egyszer ellenőrizni kell, a sérült, deformálódott elemeket azonnal ki kell cserélni.

Teherbírás megoszló terhelés mellett!

Szélesség b (mm)	Mélység c (mm)	Terhelhetőség 1-es polc (kg)	Terhelhetőség 0,8-as polc (kg)
600	300 – 600	200 kg	190 kg
800	300 – 600		
1000	300 – 400	190 kg	180 kg
	500 – 600		
	700 – 800	180 kg	170 kg
1200	300 – 500	150 kg	140 kg
	600 – 800	140 kg	130 kg

Forgalmazói nyilatkozat, Garancia

Az APROD állványrendszer, A-2096/2013 számú ÉME Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkezik.

Származási hely:  Magyarország

Gyártói minősítés: MSZ EN ISO 9001:2001

Garancia: 2 év garancia az átadott anyagokra, mely nem terjed ki az összeállításból fakadó hibákra. Teljes körű garanciát csak a saját szakembereink által összeállított állványokra tudunk biztosítani.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mű bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Hűvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu