


SALGÓ POLC

csavarkötéses fém polcrendszer



Hagyományos csavarkötéses fém polcrendszer, 19,05 mm-es raszterű lyukasztott profilokból. A polcelemeket csavarral rögzítik az oszlopokhoz és saroklemezrel stabilizálják a rendszert. A polcok terhelhetősége igény szerint 95-300 kg között mozog.



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

Tájékoztató ártáblázat


Érvényes: 2017.01.01 –től visszavonásig

Méret a / b / c mm	Polcok Száma	Polcköz (d) mm	Alapmező Nettó HUF	Kiegészítő mező Nettó HUF
2000/1000/300	5	425 mm	17 660 HUF	14 068 HUF
2000/1000/400	5	425 mm	19 405 HUF	15 813 HUF
2000/1000/500	5	425 mm	20 105 HUF	16 513 HUF
2000/1000/600	5	425 mm	23 440 HUF	19 848 HUF

Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes.
Árváltozás jogát fenntartjuk! **Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!**




Fűzött mezős szerelési mód



Polcok közti távolság
max. 60cm

Polc mélység
max. 60cm

Teherbírás
normál



Minta raktár elrendezés és ár tájékoztató

6058					
Alapmező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező
20 105 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF
CSAVARKÖTÉSES FÉM POLC Szumma 205 340 HUF					
Alapmező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező	Kiegészítő mező
20 105 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF	16 513 HUF
2438					

Állvány méretek
2000/1000/500 – 5 polcos
Tárolás felület kapacitás
30 m²
Teherbírás
120-140 kg / polclap
Nettó bekerülési ár összesen
205 340 HUF



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


SALGÓ Elemkatalógus és árjegyzék

Érvényes: 2017.01.01 –től visszavonásig

SZÁRMAZÁSI HELY:  MAGYARORSZÁG

SALGÓ Profilok

Az L szelvényre hajlított hidegen hengerelt előírt nagyszilárdságú szalagacél profilokon a lyukak raszter osztás (R) szerint kerülnek kialakításra. Osztásköz 19,05 mm (egy raszteren belül 4 lyuk található)



1R=3 inch (coll)=76,2 mm
1/4R=19,05 mm
1 inch (coll) =25,4 mm

Megnevezés	Méret	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
P140/26 R	36*36*1,8*1981	1 396 Ft	1 199 Ft
P140/32 R	36*36*1,8*2438	1 698 Ft	1 484 Ft
P140/40 R	36*36*1,8*3048	2 125 Ft	1 850 Ft
P160/26 R	40*40*2*1981	1 641 Ft	1 484 Ft
P160/32 R	40*40*2*2438	2 011 Ft	1 803 Ft
P160/40 R	40*40*2*3048	2 500 Ft	2 255 Ft
P225/26 R	41*62*2*1981	2 520 Ft	2 184 Ft
P225/32 R	41*62*2*2438	3 114 Ft	2 688 Ft
P225/40 R	41*62*2*3048	3 887 Ft	3 349 Ft
P225/52 R	41*62*2*3962	5 018 Ft	4 357 Ft

P140

P160

P225

SALGÓ Kötőelemek, talplemezek

Saroklemez: az állvány stabilitását, a polcok helyzetének rögzítését szolgáló elem. Anyaga hidegen hengerelt acélszalag. Kivitel horganyzott vagy porszórt.



Alaplemez: a polcos állványrendszer terhelésének talajon történő egyenletes elosztását szolgáló elem. Készülhet szimpla és dupla kivitelben. Kivitel horganyzott.



Megnevezés	Méret	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
SAROKLEMEZ SL	80*80*0,8	53 Ft	26 Ft
Csavar+anya			14 Ft
ALAPLEMEZ AS	70*70*30	157 Ft	119 Ft
ALAPLEMEZ AD	70*130*30	188 Ft	167 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Metrikus méretezésű)

Horganyzott



RAL 7031



RAL 7035



RAL 7042



Hidegen hengerelt acéllemezről lyukasztással, sarok kicsípéssel illetve többszörös elhajítással merevített tálcák. A collos osztású hagyományos és a metrikus osztású polcokat egyaránt forgalmazzuk. Polcok magassága egységesen 38,1 mm (1/2 R), polcok állíthatósága 19,05 mm (1/4R). A polcok lehetnek normál vastagságú és erősített kivitelűek.



Mélység: **300, 400, 500, 600, 700, 800 mm**

Hossz: **800, 1000, 1200 mm**

*Metrikus polcok méret megadására: 300*800, 300*1000, 300*1200mm*

Figyelem! A hagyományos és a metrikus méretű polcok oda-vissza nem helyettesíthetők, meglévő állvány eltérő polcméretezéssel nem egészíthető ki és nem folytatható!

Megnevezés	Méretek	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
Metrikus Polcok				
SMS 300X800	300x800	140	1 865 Ft	1 822 Ft
SMS 400X800	400x800	140	2 209 Ft	2 121 Ft
SMS 500X800	500x800	130	2 561 Ft	2 329 Ft
SMS 600X800	600x800	130	2 896 Ft	2 781 Ft
SMS 700X800	700x800	120	3 308 Ft	3 125 Ft
SMS 800X800	800x800	110	3 643 Ft	3 475 Ft
SMS 300X1000	300x1000	130	2 198 Ft	2 084 Ft
SMS 400X1000	400x1000	130	2 615 Ft	2 433 Ft
SMS 500X1000	500x1000	120	2 917 Ft	2 573 Ft
SMS 600X1000	600x1000	120	3 500 Ft	3 240 Ft
SMS 700X1000	700x1000	110	4 407 Ft	4 057 Ft
SMS 800X1000	800x1000	100	4 792 Ft	4 271 Ft
SMS 300X1200	300x1200	100	2 750 Ft	2 672 Ft
SMS 400X1200	400x1200	100	3 162 Ft	3 047 Ft
SMS 500X1200	500x1200	90	3 558 Ft	3 432 Ft
SMS 600X1200	600x1200	90	4 401 Ft	4 167 Ft
SMS 700X1200	700x1200	80	5 240 Ft	5 032 Ft
SMS 800X1200	800x1200	80	5 989 Ft	5 719 Ft

Nagyteherbírású metrikus polcok

SMH 500*1000	N-500x1000	180	4 805 Ft	4 245 Ft
SMH 600*1000	N-600x1000	180	5 455 Ft	4 895 Ft
SMH 700*1000	N-700x1000	160	6 172 Ft	6 048 Ft
SMH 800*1000	N-800x1000	150	6 844 Ft	6 720 Ft
SMH 500*1200	N-500x1200	130	5 791 Ft	5 343 Ft
SMH 600*1200	N-600x1200	130	6 620 Ft	6 407 Ft
SMH 700*1200	N-700x1200	110	7 392 Ft	7 079 Ft
SMH 800*1200	N-800x1200	100	8 165 Ft	7 863 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ Polcok (Collos osztású hagyományos polcok – méretei raszter osztás szerint)



Mélység: **229, 381, 457, 610, 762, 914 mm**

Hossz: **915, 991, 1219 mm** (12, 13, 16 R)

Collos polcok méret megadására: 381*915, 381*991, 381*1219mm

Megnevezés	Méret	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
Salgó Polc (hagyományos coll méretezés)				
PS-1 8R	305x610	180	1 936 Ft	1 761 Ft
PS-2 8R	381x610	180	2 178 Ft	1 980 Ft
PS-3 8R	457x610	180	2 417 Ft	2 186 Ft
PS-4 8R	610x610	180	2 970 Ft	2 563 Ft
PS-1 10R	305x762	180	1 969 Ft	1 822 Ft
PS-2 10R	381x762	180	2 318 Ft	2 136 Ft
PS-3 10R	457x762	170	2 590 Ft	2 355 Ft
PS-4 10R	610x762	160	3 058 Ft	2 781 Ft
SD-0	229x915	180	1 742 Ft	1 584 Ft
SD-1	305x915	180	2 062 Ft	1 875 Ft
SD-2	381x915	170	2 449 Ft	2 240 Ft
SD-3	457x915	160	2 687 Ft	2 386 Ft
SD-4	610x915	160	3 266 Ft	2 917 Ft
SD-5	762x915	130	3 956 Ft	3 750 Ft
SD-6	914x915	120	4 578 Ft	4 302 Ft
SDM-1	305x991	130	2 209 Ft	2 019 Ft
SDM-2	381x991	130	2 532 Ft	2 366 Ft
SDM-3	457x991	120	2 781 Ft	2 505 Ft
SDM-4	610x991	120	3 495 Ft	3 178 Ft
SDM-5	762x991	110	4 230 Ft	4 027 Ft
SDM-6	914x991	100	4 937 Ft	4 523 Ft
SDL-1	305x1219	100	2 854 Ft	2 672 Ft
SDL-2	381x1219	100	3 162 Ft	2 999 Ft
SDL-3	457x1219	90	3 568 Ft	3 424 Ft
SDL-4	610x1219	90	4 281 Ft	4 165 Ft
SDL-5	762x1219	80	5 177 Ft	5 008 Ft
SDL-6	914x1219	80	5 916 Ft	5 671 Ft

Nagyteherbírású polcok (hagyományos coll méretezés)

HD-3	N-457x915	180	4 010 Ft	3 540 Ft
HD-4	N-610x915	180	4 951 Ft	4 413 Ft
HD-5	N-762x915	160	6 004 Ft	5 399 Ft
HD-6	N-915x915	150	6 463 Ft	5 880 Ft
HDM-3	N-457x991	180	4 335 Ft	3 775 Ft
HDM-4	N-610x991	180	5 309 Ft	4 671 Ft
HDM-5	N-762x991	160	6 228 Ft	5 724 Ft
HDM-6	N-915x991	150	6 922 Ft	6 530 Ft
HDL-3	N-457x1219	130	5 242 Ft	5 119 Ft
HDL-4	N-610x1219	130	6 463 Ft	6 373 Ft
HDL-5	N-762x1219	110	7 762 Ft	7 549 Ft
HDL-6	N-915x1219	100	8 960 Ft	8 647 Ft



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278


E-mail: kormendy@polcrenszerek.hu

Kiegészítő elemek

Megnevezés	Méret	Teherbírás (kg)	Nettó Egységár Festett	Nettó Egységár Horganyzott
------------	-------	--------------------	---------------------------	-------------------------------

Polcosztók

E-PS-1	Polcosztó 305mm		1 468 Ft	1 311 Ft
E-PS-2	Polcosztó 381mm		1 512 Ft	1 400 Ft
E-PS-3	Polcosztó 457mm		1 613 Ft	1 512 Ft
E-PS-4	Polcosztó 610mm		1 804 Ft	1 736 Ft
E-SM300	Polcosztó 300mm		1 445 Ft	1 277 Ft
E-SM400	Polcosztó 400mm		1 557 Ft	1 412 Ft
E-SM500	Polcosztó 500mm		1 680 Ft	1 568 Ft
E-SM600	Polcosztó 600mm		1 804 Ft	1 714 Ft



Kidölgésgátlók

KD-305	Kidölgésgátló 305mm	303 Ft	269 Ft
KD-381	Kidölgésgátló 381mm	348 Ft	308 Ft
KD-457	Kidölgésgátló 457mm	370 Ft	325 Ft
KD-610	Kidölgésgátló 610mm	420 Ft	364 Ft
KG-762	Kidölgésgátló 762mm	493 Ft	415 Ft
KG-915	Kidölgésgátló 915mm	594 Ft	527 Ft
KD-300	Kidölgésgátló 300mm	303 Ft	269 Ft
KD-400	Kidölgésgátló 400mm	359 Ft	325 Ft
KD-500	Kidölgésgátló 500mm	381 Ft	348 Ft
KD-600	Kidölgésgátló 600mm	392 Ft	364 Ft



Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!

Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902


Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

MH BOKSZ műanyag tárolódoboz

MH-2 Box

Méret: 300x500x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 30
- súly(g.) :1100
- max. terhelhetőség (kg.):240
- felfüggesztve:40

I. osztályú doboz

2 117 Ft

II. osztályú doboz

1 310 Ft

MH-3 Box

Méret: 200x350x200mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 14
- súly(g.) :710
- max. terhelhetőség (kg.):120
- felfüggesztve:20

I. osztályú doboz

1 512 Ft

II. osztályú doboz

938 Ft

MH-4 Box

Méret: 140x230x130mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 4
- súly(g.) :240
- max. terhelhetőség (kg.):60
- felfüggesztve:10

I. osztályú doboz

625 Ft

II. osztályú doboz

434 Ft

MH-5 Box

Méret: 95x160x75mm



Termék ismertető:

- anyaga: polipropilén
- űrtartalom (l): 1
- súly(g.) :94
- max. terhelhetőség (kg.):30
- felfüggesztve:3

I. osztályú doboz

333 Ft

II. osztályú doboz

182 Ft

I. osztályú dobozok szabvány, garantált színben rendelhetőek (Piros, Sárga, Zöld, Kék)



II. osztályú dobozok nem szabvány színű, szín nem garantálható!

Az árlista tájékoztató jelleggel készült és visszavonásig érvényes. Árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak nem tartalmazzák a 27% Áfát!



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


SALGÓ POLC ALKATRÉSZ SZÁMOLÓ TÁBLÁZAT

Ha úgy dönt, saját maga számolja ki az állványhoz szükséges anyagokat ...

Példa: 2000mm magas - 5 polcos – 4 fm hosszú állványsor anyagjegyzéke

ANYAGJEGYZÉK

FÜZÖTT szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **max. 60cm**


Polc mélység: **max. 60cm**

Teherbírás: **normál**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Szimpla alaplemez	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Saroklemez	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88
5 polcos polcköz 45cm	Csavar+anya	72	110	148	186	224	262	300	338	376	414
	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
6 polcos polcköz 30cm	Csavar+anya	96	146	196	246	296	346	396	446	496	546
	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
	Saroklemez	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
7 polcos polcköz 20cm	Csavar+anya	104	158	212	266	320	374	428	482	536	590
	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Saroklemez	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176
	Csavar+anya	128	194	260	326	392	458	524	590	656	722

ANYAGJEGYZÉK

ALAPMEZŐS szerelési mód esetén



Polcok közti távolság: **> 60cm**

Polc mélység: **> 60cm**

Teherbírás: **nagy teherb.**

Polcosztás	Alkatrész megnevezése	Mezők száma									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 polcos polcköz 65cm	Profil	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
	Szimpla alaplemez	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Dupla alaplemez	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	Polcok száma	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
5 polcos polcköz 45cm	Saroklemez	16	28	40	52	64	76	88	100	112	124
	Csavar+anya	72	128	184	240	296	352	408	464	524	580
	Polcok száma	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
6 polcos polcköz 30cm	Saroklemez	24	40	56	72	88	104	120	136	152	168
	Csavar+anya	96	168	240	312	384	456	528	600	678	750
	Polcok száma	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
7 polcos polcköz 20cm	Saroklemez	24	42	60	78	96	114	132	150	168	186
	Csavar+anya	104	186	268	350	432	514	596	678	766	848
	Polcok száma	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
	Saroklemez	32	54	76	98	120	142	164	186	208	230
	Csavar+anya	128	226	324	422	520	618	716	814	920	1018



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2


Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu

SALGÓ POLC SZERELÉSI MÓDOK

Fűzött mezős szerelési mód




Polcok közti távolság
max. 60cm

Polc mélység
max. 60cm

Teherbírási
normál

Alapmezős szerelési mód



Polcok közti távolság
> 60cm


Polc mélység
> 60cm

Teherbírási
nagy teherb.

POLCOSZTÁSOK, SAROKLEMEZ SZINTEK STANDARD ÁLLVÁNYOK ESETÉN


2 000 mm magas 5 polcos állvány

2000




2 500 mm magas 6 polcos állvány

2500



2 000 mm magas 6 polcos állvány

2000



Saroklemez szintek

Polcok száma	Saroklemez szintek
4 polcos	1, 3
5 polcos	1, 3, 5
6 polcos	2, 4, 6
7 polcos	1, 3, 5, 7
8 polcos	2, 4, 6, 8

Az polcok felülete nem áll ellen

- mechanikai sérülések felületi korróziója
- savak és lúgok maró hatásának
- nedves környezet korróziós hatásána



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírnak a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu


SALGÓ POLC SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Ha úgy dönt, saját maga szereli össze az állványokat ...



A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el és kövesse az útmutatóban található szerelési tanácsokat!

A szerelési munkák megkezdése előtt felhívjuk a figyelmet a vonatkozó baleset megelőzési előírások betartására, valamint az elkészült polcos állványok eldőlés elleni rögzítésére is.

Az állványokat egymáshoz, teherviselő falhoz vagy a padozathoz kell rögzíteni minden esetben, ha az állvány magassága nagyobb mint az állvány mélység négyszerese vagy tartani kell attól, hogy az állványt oldalirányú erőhatás érheti.



1. Állítsuk a felsőpolcot a talajra, csavarozzuk össze a lábprofilokkal és a saroklemezzel. A csavarokat lazán húzzuk meg.
2. Az alsópolcot is csavarozzuk a helyére a csavarokat, ne húzzuk szorosra.
3. A saroklemezeket az ábrán látható módon kell elhelyezni. polcosztás és saroklemez szint előírás szerint.



4. Minden további polcot a fent említett táblázat által megadott távolságok betartásával szereljük. Ezzel egy kiegészítő mezőhöz jutottunk.
5. Egy állványsor alapmezőből és kiegészítő mezőkből áll. Alapmezőhöz úgy juthatunk, ha egy kiegészítő mezőhöz további két oszlopot csavarozunk. Az oldalsó csavarokat, csak kiegészítő és alapmező egymáshoz rögzítésekor helyezzük be.
6. Állítsuk fel az állványt. Mielőtt az összes csavart felülről lefelé haladva meghúzzuk, az állványt a helyén be kell állítani vízmérték segítségével. A legfelső polcot meghúzás előtt nyomjuk fel, hogy az oszlop ne álljanak ki.
7. További állványmezőket fenti leírásnak megfelelően állítsuk össze és rögzítsük egymáshoz, így biztosíthatjuk a kellő merevséget.

A saroklemezeket a polc hossz és mélységi irányában egyaránt el kell helyezni.

Alap lemezt minden láb profilra kell tenni!

Polcok terhelhetősége: Polcok teherbírása az elemkatalógus szerint. Minden esetben egyenletesen terhelje a polcokat, vegye figyelembe, hogy az alap vagy kiegészítő mezős szerelési módot választotta. **A polcokra rálépni TILOS!**



TERVEZÉS



SZÁLLÍTÁS



SZERELÉS



mi bírjuk a terhelést!

POLCRENDSZEREK.hu

8600 Siófok, Húvösvölgyi u. 2

Telefon: +36 84 322 902

Információ: +36 20 9424 278

E-mail: kormendy@polcrendszer.hu